



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 64

(місце знаходження)

(0412) 34-34-01, ф. 34-04-08

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Волков О.С.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.01.2012р.

№ 05.03.02-04/1232

Пакети паперові та із комбінованих матеріалів за ГОСТ 24370-80

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 21.21.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

пакування сухих харчових продуктів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Екологічне пакування", Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, 2-гій. провулок. Базарний, 6.
код ЄДРПОУ: 37062120

(країна, виробник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Екологічне пакування", Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, 2-гій. провулок. Базарний, 6.
код ЄДРПОУ: 37062120

(замовник експертизи, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на поставання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Державні санітарні правила і норми ДСанПІН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури
призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і
безпеки, методи визначення».
Допустимі кількості міграції токсичних речовин у модельні середовища ДКМ, мг/дм³: не більше
свинцеві-0,03, кадмій-0,01; цинк-1,0;
Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г- не більше 3x10⁴. Відсутність лактозопозитивних кишкових
паличок-загальних коліформ в 5,0 г Патогенні мікроорганізми в т.ч. Сальмонели в 10 г- не
допускається
Сумарна питома активність природних радіонуклідів та Cs-137 не більше 370 Бк/кг

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

При виробництві продукції додержуватися вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань
заданих заявником зразків, забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції.

передбачених ГОСТ 24370-80 «Пакеты бумажные и из комбинированных материалов», діючих санітарних норм і
правил.

Здійснювати вибірковий контроль за показниками безпеки, згідно Методичних рекомендацій МР
4.4.4.-108-2004 «Періодичність контролю продовольчої сировини і харчових продуктів за показниками

безпеки”

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, вилучення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пакети паперові та із комбінованих матеріалів за ГОСТ 24370-80, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно ГОСТ 24370-80

Повинна бути етикетка з інформацією згідно вимог чинного законодавства.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ГОСТ 24370-80 «Пакеты бумажные и из комбинированных материалов», чи до внесення змін та доповнень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

продукція вітчизняного виробництва

(показники безпеки, які підлягають контролю по кордону)

продукція вітчизняного виробництва

(показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні)

Поточний державний санітарнагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; Поточний нагляд на відповідність вимог даного висновку, шляхом вибіркового санітарно-епідемічного нагляду та вибіркового розширеного санітарного контролю продукції.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарнагляді)

Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція

10002, м.Житомир, вул.В.Бервизівська, 64 тел.
(0412) 34-34-01, ф. 34-04-08

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, пошта, МДР)

Протокол експертизи

№ 11 від 12.01.2012р

(№ протоколу, дата його складання)

Керівник експертного підрозділу

I.M. Kiryushin